

79N

97A

97N

廣州長佶樹脂有限公司

聯絡

制品編號 ITEM NO	主要成份 MAIN COMPONENT	粘度 CPS	酸鹼度 PH值	最低 造膜溫度
82				
79N				
97A	PU接著劑、聚脲酯樹脂 PU adhesive Polyurethane	2300±200		
97N	PU接著劑、聚脲酯樹脂 PU adhesive Polyurethane	1800±200		

電話：(020) 8685 5751，2 86799152-3

傳

外觀 FORM	固型份 SOLID CONTENT	用途 MAIN USES
無色半透明粘液 Colorless semi-transparent viscous lipid	14±1%	適用於PVC、PU及經過處理之橡膠， TPR、EVA、尼龍、皮革等之接著 For adhesion of PVC ,PU and treated rubbers , TPR, EVA, nylons leathers
無色半透明粘液 Colorless semi-transparent viscous lipid	16±1%	適用於PVC、PU及經過處理之橡膠， TPR、EVA、尼龍、皮革等之接著 For adhesion of PVC ,PU and treated rubbers , TPR, EVA, nylons leathers

真：（020）86855975

特性 SPECIAL FEATURES
不黃化型PU，固成份高，粘性維持時間長 Non-yellowing,high solid content,long tack retention time
不黃化型，固成份高，初期接著力佳，粘性維持時間長 Non-yellowing,high solid content,strong initial bonding strength,long tack retention time